

WME WEB REST SERVER FUNCTIONS

Functii disponibile:

1. Actualizare articol
2. Adaugare client nou
3. Adaugare comanda noua
4. Adaugare comanda noua de la gestiuni
5. Adaugare iesiri catre clienti
6. Adaugare intrari de la furnizori
7. Adaugare Tranzactii casa/banca
8. Interogare client in baza de date
9. Interogare criteriile discount active
10. Interogare incasari
11. Interogare informatii articol
12. Interogare informatii comenzi
13. Interogare status comanda client, inclusiv stadiu lansare in productie
14. Interogare nomenclator subunitati
15. Interogare status comanda
16. Interogare stocuri
17. Interogare stocuri cumulate, nedefalcate pe gestiuni
18. Interogare pret promotii

Obs.: Parametrul `UserName` poate fi null

Interogare stocuri

Mod invocare:

`http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocArticoleExt/UserName/DataIn`

DataIn :
{ "Items": [{"ID": "11111"}, {"ID": "10"}] }
// lista ID-uri articole pentru care cer stocuri
// Daca Array-ul este vid returneaza toate stocurile

RETURN:

```
{
  "Error": "ok"
}, {
  "Data": [{
    "ID": "11111",
    "Denumire": "Napolitane",
    "UM": "Buc",
    "Stoc": "1208",
    "Rezervat": "0",
    "SimbolGestiune": "111",
    "CasaDeMarcat": "0"
  ]
}
```

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "1000",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "107",

"CasaDeMarcat": "0",

"Discounturi": [{"Denumire": "Disc categ prod", "Procent": "-25,37"}]

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "997",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "108",

"CasaDeMarcat": "10"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "10203",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "Gg",

"CasaDeMarcat": "0",

"Discounturi": [{"Denumire": "Disc categ prod", "Procent": "-25,37"}]

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "200",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "115",

"CasaDeMarcat": "0"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "97",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune":

"114",

"CasaDeMarcat":

"0"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

}, {

```
"Stoc": "1",  
"Rezervat": "0",  
"SimbolGestiune": "GHYPER1",  
"CasaDeMarcat": "0"  
}, {
```

```
"ID": "11111",
```

```
"Denumire": "Napolitane",  
"UM": "Buc",  
"Stoc": "6",  
"Rezervat": "6",  
"SimbolGestiune": "DC",  
"CasaDeMarcat": "0"  
}, {
```

```
"ID": "11111",
```

```
"Denumire": "Napolitane",  
"UM": "Buc",  
"Stoc": "98,6",  
"Rezervat": "0",  
"SimbolGestiune": "110",  
"CasaDeMarcat": "0"  
}, {
```

```
"ID": "11111",
```

```
"Denumire": "Napolitane",  
"UM": "Buc",  
"Stoc": "1",  
"Rezervat": "0",  
"SimbolGestiune": "Mag",  
"CasaDeMarcat": "0"  
}, {
```

```
"ID": "11111",
```

```
"Denumire": "Napolitane",  
"UM": "Buc",  
"Stoc": "10",  
"Rezervat": "0",  
"SimbolGestiune":  
"112", "CasaDeMarcat":  
"0"  
}, {
```

```
"ID": "10",
```

```
"Denumire": "Violeta1",  
"UM": "Buc",  
"Stoc": "1000",  
"Rezervat": "0",  
"SimbolGestiune": "Gg",  
"CasaDeMarcat": "0"  
}, {
```

```
"ID": "10",
```

```
"Denumire": "Violeta1",  
"UM": "Buc",  
"Stoc": "1000",  
"Rezervat": "0",  
"SimbolGestiune": "111",  
"CasaDeMarcat": "12"  
}}  
}}
```

Mergi la [Top document](#)

Cautare client in baza de date:

Mod invocare:

`http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoPartener/UserName/IDPartener`

PARAMETRI: /UserName/IDPartener

RETURN:

```
{  
  "Error": "ok",  
  "Data": {  
    "ID": "24903480",  
    "Denumire": "Cia aboliv",  
    "Blocat": "NU",  
    "PersoanaFizica": "NU",  
    "Sedii": [{  
      "Localitate": "IASI",  
      "Strada": "Mihai voda",  
      "Numar": "1",  
      "Bloc": "D14",  
      "Scara": "A",  
      "Etaj": "1",  
      "Apartament": "7",  
      "Judet": "IS"  
    }]  
  }  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Creare client nou:

Mod invocare:

`http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateInfoPartener/UserName/DataIn`

PARAMETRI: /UserName/DataIn

DataIn este un obiect JSon pe structura :

```
{  
  "TipOperatie": "A",  
  "CU": "1580328227800",  
  "Nume": "Seica Gabriel",  
  "PersoanaFizica": "DA",  
  "CriteriiDiscount": [{  
    "CodCriteriu": "128"  
  }],  
}
```



```

        "CodCriteriu": "168"
    }
},
"Sedii": [{
    "Localitate": "Iasi",
    "Strada": "Mihai Voda Viteazul",
    "Numar": "1",
    "Bloc": "D14",
    "Etaj": "1",
    "Apartament": "7",
    "Judet": "IS",
    "Tara": "RO",
    "Telefon": "0748181195",
    "eMail": "gseica@winmentor.ro"
}]
}

```

Deocamdata este acceptat doar TipOperatie="A"
(adaugare)

RETURNEAZA :
{ "Error": "ok" } sau
{ "Error": "un mesaj de eroare" }

Mergi la [Top document](#)

Creare comanda noua

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateComandaClient(Username: string; DataIn : TJsonValue) : TJSONArray;

PARAMETRI: Username si DataIn

DataIn :

```

{
    "NrDoc": "205", // daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-
                  // un carnet setat in WME
    "SerieDoc": "XLC",
    "DataDoc": "18.08.2016",
    "IDClient": "24903480",
    "Observatii": "Observatii comanda",
    "CAMPEXTENSIECOMANDA": "Abc", //se completeaza daca se doreste completarea extensiilor
                                  // la nivel de comanda; se scrie denumirea campului din
                                  // extensii, obligatoriu cu majuscule
    "Moneda": "Eur",
    "CodSubunitate": "2", //cod subunit din NSubunit; poate fi consultat prin functia GetListaSubunitati
    "Agent": "5", //se completeaza cu marca agentului
    "Items": [{
        "ID": "11111",
        "Pret": "10.20",
        "Observatii": "Observatii linie",
        "Cant": "3"
        "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Abc", //se completeaza daca se doreste
        // completarea extensiilor la nivel de linie comanda; se
        // scrie denumirea campului din extensii,
        // obligatoriu cu majuscule
        "Rezervari": [{ //se completeaza doar daca este cazul sa se faca rezervari pentru
        // de comanda; suma cantitatilor rezervate trebuie sa fie maxim cantitatea
        // de pe linie

```

```
        "Gestiune": "DC",  
        "Serie": "ABCDE",  
        "LocatieGest": "",  
        "Cant": "3"  
    }  
    "Discount": "3",  
    "AdDim": "3",  
    "D1": "1",  
    "D2": "2",  
    "D3": "3",  
    "CantUM1": "5"  
    }, {  
        "ID": "11111",  
        "Pret": "11.20",  
        "Cant": "5"  
    }  
}
```

RETURN : {"Error": "ok", "CodComanda": "...", "NumarComanda": "..."} sau {"Error": "mesaj eroare", "CodComanda": 0}

Mergi la [Top document](#)

Interogare status comanda

Returneaza informatii despre comanda (facturile atasate, total de plata si rest de plata - se va utiliza acel carnet comanda)

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComanda/UserName/IDPartener/Numarcomanda>

PARAMETRI: /UserName/IDPartener/Numarcomanda

RETURNEAZA:

```
{  
  "Error": "ok",  
  "Data": {  
    "Status": "facturata",  
    "Facturi": [{  
      "Numar": "6",  
      "Data": "22.09.2016",  
      "Valoare": "13,44",  
      "RestDePlata": "0"  
    }, {  
      "Numar": "5",  
      "Data": "22.09.2016",  
      "Valoare": "36,72",  
      "RestDePlata": "0"  
    }  
  ]  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare pret promotii

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetPromotiiPret/DataReferinta>



```

Returneaza :
{
  "result": "ok",
  "Promotii": [{
    "NumarDoc": "18",
    "DataInceput": "15.04.2015",
    "DataSfarsit": "31.12.2017",
    "Observatii": "BAUSCH - BK",
    "Items": [{
      "Denumire": "BK04 HARTIE ART POTCOAVA 200 MICR, 50 B/CUT, ROSIE",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "46,10424",
      "PretAmanunt": "54,8640456"
    }, {
      "Denumire": "BK18 HARTIE ART POTCOAVA 40 MICR, 150 B/CUT, ROSIE",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "86,35536",
      "PretAmanunt": "102,7628784"
    }, {
      "Denumire": "BK17 HARTIE ART POTCOAVA 40 MICR, 150 B/CUT,
ALBASTRA",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "86,35536",
      "PretAmanunt": "102,7628784"
    }, {
      "Denumire": "BK10 HARTIE ART DREAPTA 40 MICR, 200 B/CUT, ROSIE",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "48,16812",
      "PretAmanunt": "57,3200628"
    }, {
      "Denumire": "BK09 HARTIE ART DREAPTA 40 MICR, 200 B/CUT, ALBASTRA",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "48,16812",
      "PretAmanunt": "57,3200628"
    }, {
      "Denumire": "BK54 HARTIE ART POTCOAVA 100 MICR, 50 B/CUT, ROSU
PROGRESIV",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "56,43456",
      "PretAmanunt": "67,1571264"
    }, {
      "Denumire": "BK01 HARTIE ART DREAPTA 200 MICR, 300 B/CUT, ALBASTRU
PROGRESIV",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "60,63876",
      "PretAmanunt": "72,1601244"
    }, {
      "Denumire": "BK02 HARTIE ART DREAPTA 200 MICR, 300 B/CUT, ROSU
PROGRESIV",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "60,63876",
      "PretAmanunt": "72,1601244"
    }, {
      "Denumire": "BK03 HARTIE ART POTCOAVA 200 MICR, 50 B/CUT,
ALBASTRA",
      "UM": "Cutii",
      "Pret": "46,10424",
      "PretAmanunt": "54,8640456"
    }, {
  }
}

```

```
        "Denumire": "BK31 ARTI-FOL METALIC 22MM",
        "UM": "Buc",
        "Pret": "43,79232",
        "PretAmanunt": "52,1128608"
    }, {
        "Denumire": "BK51 HARTIE ART DREAPTA 100 MICR, 300 B/CUT, ALBASTRU
PROGRESIV",
        "UM": "Cutii",
        "Pret": "61,99284",
        "PretAmanunt": "73,7714796"
    }, {
        "Denumire": "BK52 HARTIE ART DREAPTA 100 MICR, 300 B/CUT, ROSU
PROGRESIV",
        "UM": "Cutii",
        "Pret": "61,99284",
        "PretAmanunt": "73,7714796"
    }, {
        "Denumire": "BK53 HARTIE ART POTCOAVA 100 MICR, 50 B/CUT, ALBASTRU
PROGRESIV",
        "UM": "Cutii",
        "Pret": "56,43456",
        "PretAmanunt": "67,1571264"
    }
}],
"Parteneri": [{
    "SimbolClasa": "Special"
}, {
    "SimbolClasa": "Special.Panificatie"
}, {
    "SimbolClasa": "CL"
}, {
    "SimbolClasa": "Cx"
}, {
    "SimbolClasa": "D"
}, {
    "SimbolClasa": "F"
}, {
    "SimbolClasa": "L"
}
}],
"ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

lesiri catre clienti

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updatelesiriClienti/DataIn>

DataIn : (exemplu)

```
{
    "TipDocument": "FACTURA IESIRE", // poate lua valorile FACTURA IESIRE, AVIZ IESIRE
    "AnLucru": "2017",
    "LunaLucru": "2",
    "Documente": [{
        "SimbolCarnet": "FACTIES",
        "NrDoc": "5144252",
        "Operat": "D",
    }
    ]
}
```



```

    "Operatie": "A",
    "Data": "21.02.2017",
    "Anulat": "N",
    "Listat": "D",
    "Agent": "1",
    "TipTVA": "1",
    "TipTranzactie": "1",
    "FacturaSimplificata": "N",
    "Moneda": "EUR",
    "Curs": "4.5134",
    "SimbolCarnetLivr": "XLIVR",
    "NrLivr": "444",
    "DataLivr": "21.02.2017",
    "CodClient": "24903480",
    "Locatie": "Sediu social",
    "Observatii": "ObsDoc",
    "CodDelagat": "",
    "DelegatPropriu": "D",
    "Items": [{
        "IDArticol": "123456",
        "UM": "buc",
        "Cant": "1.234",
        "Serii": [{
            "Serie": "AAAAA2",
            "Cant": "1.234",
            "Observatii": "ObsSerie",
            "DataProd": "12.10.2016"
        }],
        "Pret": "12.20",
        "Gestiune": "DC",
        "LocatieGest": "A",
        "Discount": "10"
    }, {
        "IDArticol": "3000",
        "UM": "L",
        "Cant": "2.234",
        "Serii": [{
            "Serie": "AAAAA1",
            "Cant": "2.234"
        }],
        "Pret": "13.20",
        "Gestiune": "DC",
        "LocatieGest": "A",
        "Discount": "0"
    }
    ]
}

```

Returneaza :
 {"result": "ok", "ErrorList": []}

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Intrari de la furnizori

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/UpdateIntrariFurnizori/DataIn>

DataIn : (exemplu)

```
{
  "TipDocument": "FACTURA INTRARE", // poate lua valorile : FACTURA INTRARE, AVIZ INTRARE sau
  INVOICE
  "AnLucru": "2017",
  "LunaLucru": "2",
  "Documente": [{
    "SerieDoc": "XXX",
    "NrDoc": "5144252",
    "Operat": "D",
    "Data": "21.02.2017",
    "SimbolCarnetNIR": "XNIR",
    "NrNIR": "444",
    "DataNIR": "21.02.2017",
    "CodFurnizor": "24903480",
    "Locatie": "Sediu social",
    "Observatii": "ObsDoc",
    "ObservatiiNIR": "ObsNIR",
    "Items": [{
      "IDArticol": "123456",
      "UM": "buc",
      "Cant": "1.234",
      "Serii": [
        {
          "Serie": "AAAAA2",
          "Cant": "1.234",
          "Observatii": "ObsSerie",
          "DataProd": "12.10.2016"
        }
      ]
    },
    {
      "Pret": "12.20",
      "Gestiune": "DC",
      "LocatieGest": "A",
      "Discount": "10"
    },
    {
      "IDArticol": "3000",
      "UM": "L",
      "Cant": "2.234",
      "Serii": [
        {
          "Serie": "AAAAA1",
          "Cant": "2.234"
        }
      ]
    },
    {
      "Pret": "13.20",
      "Gestiune": "DC",
      "LocatieGest": "A",
      "Discount": "0"
    }
  ]
}, {
  "SerieDoc": "XXX",
  "NrDoc": "5144253",
  "Data": "21.02.2017",
  "SimbolCarnetNIR": "XNIR",
  "NrNIR": "445",
  "DataNIR": "21.02.2017",

```

```
"CodFurnizor": "24903480",
"Observatii": "ObsDoc",
"ObservatiiNIR": "ObsNIR",
"Items": [{
  "IDArticol": "123456",
  "UM": "buc",
  "Cant": "1.234",
  "Serii": [
    {
      "Serie": "AAAAA3",
      "Cant": "1.234"
    }
  ],
  "Pret": "12.20",
  "Gestiune": "DC",
  "LocatieGest": "A",
  "Discount": "10"
}]
}]
}
```

Returneaza :
{ "result": "ok", "ErrorList": [] }

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Citire nomenclator de criterii discount active:

Mod invocare : <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetCriteriiDiscount>

Returneaza (exemplu) :

```
{
  "result": "ok",
  "CriteriiDiscount": [{
    "CodCriteriu": "128",
    "Denumire": "Disc categ prod"
  }, {
    "CodCriteriu": "148",
    "Denumire": "Discount 5%"
  }, {
    "CodCriteriu": "168",
    "Denumire": "Discount piese de schimb rez"
  }
],
  "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

Actualizare articol

Mod invocare : <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateInfoArt/DataIn>

Parametrul DataIn (exemplu) :
[{"ID": "Stoc", "Denumire": "Test RestServer", "CodExtern": "12345", "CodIntern": "458900", "ComenziOnline": "DA"}]

Returneaza :
{“Result”:“ok”,“ErrorList”:[]}

Mergi la [Top document](#)

Creare comanda noua de la gestiuni

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateComandaGest(Username: string; DataIn : TJsonValue) : TJSONArray;

PARAMETRI:Username si DataIn

DataIn :

```
{
  "NrDoc": "205",
  // daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-un
  // carnet setat in WME
  "DataDoc": "18.08.2016",
  "SimbolGestiune": "DepCentr",
  "Items": [{
    "ID": "11111",
    "Pret": "10.20",
    "Cant": "3"
  }, {
    "ID": "11111",
    "Pret": "11.20",
    "Cant": "5"
  }
}
```

RETURN : {“Error”:“ok”, “CodComanda”:..., “NumarComanda”:...} sau {“Error”:mesaj eroare, “CodComanda”:0}

Mergi la [Top document](#)

Interogare stocuri cumulate, nedefalcate pe gestiuni

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocCumulat/Username/DataIn

DataIn :

```
{“Items”:[{“ID”:"11111"},{“ID”:"10"}]}
```

// lista ID-uri articole pentru care cer stocuri
// Daca Array-ul este vid returneaza toate stocurile

RETURNEAZA:

```
{
  "Error": "ok"
}, {
  "Data": [{
    "ID": "11111",
    "Denumire": "Napolitane",
    "UM": "Buc",
    "Stoc": "1208",
    "Rezervat": "0",
    "SimbolGestiune": "111",
    "CasaDeMarcat": "0"
  }
]
```



```
},  
{  
  "ID": "10",  
  "Denumire": "Ciocolata cu alune",  
  "UM": "Buc",  
  "Stoc": "1200",  
  "Rezervat": "0",  
  "SimbolGestiune": "Gg",  
  "CasaDeMarcat": "0"  
}}  
}}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare informatii comenzi

Mod invocare :

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoComenzi/UserName/Numarcomanda>

PARAMETRI:/UserName/Numarcomanda

RETURNEAZA (exemplu):

```
{  
  "Error": "ok",  
  "Comenzi": [{  
    "Numar": "205",  
    "Serie": "S",  
    "Data": "26.05.2016",  
    "Valoare": "0",  
    "Client": "NOVAPANE SRL",  
    "IDClient": "RO10660942"  
  }, {  
    "Numar": "205",  
    "Data": "18.08.2016",  
    "Valoare": "86,6",  
    "Client": "DACRIS IMPEX SRL",  
    "IDClient": "RO5740077"  
  }  
}]  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Consultare status comanda client, inclusiv stadiu lansare in productie

Mod invocare :

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComandaExt/UserName/IDPartener/Numarcomanda>

PARAMETRI:/UserName/IDPartener/Numarcomanda

RETURNEAZA (exemplu) :

```
{  
  "Error": "ok",  
  "Data": {  
    "Confirmata": "Da",  
    "StatusFacturare": "Nefacturata",  
  }  
}
```

"CAMPEXTENSIECOMANDA": "Abc", //se completeaza daca exista extensiil la nivel de comanda; se completeaza **denumirea** campului extensii, cu majuscule

din

```
"Facturi": [],
"Items": [{
  "IDArticol": "25056-ALG",
  "Denumire": "COLOR SWATCHES",
  "DenUM": "Buc",
  "CantComandat": "2",
  "CantAcceptat": "2",
  "CantFacturat": "0,00",
  "CuLansare": "Da",
  "CantLansat": "0,00",
  "CantPredat": "0,00",
  "Termen": "31.12.2017"
}, {
  "IDArticol": " ",
  "Denumire": "DULAP CARDINAL",
  "DenUM": "Buc",
  "CantComandat": "3",
  "CantAcceptat": "3",
  "CantFacturat": "0,00",
  "CuLansare": "Da",
  "CantLansat": "3,00",
  "CantPredat": "3,00"
}]
}
```

Mergi la [Top document](#)

Tranzactii casa/banca

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/UpdateCasaBanca/DataIn>

DataIn : (exemplu)

```
{
  "AnLucru": "2017",
  "LunaLucru": "5",
  "Documente": [{
    "Sursa": "Casa", //poate fi CASA sau BANCA, in functie de unde se face tranzactia
    "NumeCasa": "Casa lei", //se completeaza numai cand sursa = casa
    "NumarCont": "RO67RZBR000060011803602", //se completeaza numai cand sursa = banca
    "Data": "07.05.2017",
    "Agent": "1", //marca agent incasator
    "Tranzactii": [{
      "TipTranzactie": "Incasare", //valori posibile = Incasare/Plata
      "TipDoc": "Chit",
      "NrDoc": "155",
      "ObiectTranzactie": "Client", //valori posibile = Client (pt incasari), Furnzior (pt plati)
      "Data": "06.05.2017",
      "Curs": "1",
      "IDPartener": "2801023226781",
      "DistribuireValoare": [{
        "Reprezinta": "Factura", //valori posibile =Factura / Avans
        "NumarFactura": "17",
        "SerieFactura": "FACTIES",
        "Valoare": "178.56"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }, {  
      "Reprezinta": "Avans",  
      "Valoare": "5"  
    }  
  }  
}
```

Returneaza :
{ "result": "ok", "ErrorList": [] }

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

}

Mergi la [Top document](#)

Interogare nomenclator subunitati

Mod Invocare :

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaSubunitati>

Returneaza : (exemplu)

```
{  
  {  
    "Cod": "2",  
    "Denumire": "Sediul Central"  
  }, {  
    "Cod": "104",  
    "Denumire": "Sediul Iasi"  
  }  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare incasari

Mod Invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetIncasari/DataIn>

Parametrul DataIn // [exemplu](#)

```
{  
  "IDClient": "RO475867", // daca nu este setat, analiza se face pentru toti partenerii  
  "DataStart": "01.01.2017",  
  "DataEnd": "21.06.2017"  
}
```

Returneaza: (exemplu)

```
{  
  "result": "ok",  
  "Incasari": [{  
    "IDClient": "RO6887050",  
    "NumeClient": "TH JUNIOR",  
    "TipTranzactie": "Casa",  
    "DocIncasare": "Ch",  
    "DataIncasare": "20.06.2017",  
  }  
]
```

```
    "SerieDocIncasare": "Ch",
    "NrDocIncasare": "13",
    "ValoareIncasare": "1000",
    "DistribuireValoare": [{
        "Reprezinta": "Factura",
        "NumarFactura": "6",
        "SerieFactura": "FACTIES",
        "DataFactura": "18.04.2017",
        "ValoareIncasata": "600"
    }, {
        "Reprezinta": "Avans",
        "ValoareIncasata": "300"
    }, {
        "Reprezinta": "Factura",
        "NumarFactura": "18",
        "SerieFactura": "FACTIES",
        "DataFactura": "11.05.2017",
        "ValoareIncasata": "100"
    }
  ]},
  "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare informatii articol

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoArticol/IDArticol>

Returneaza (exemplu) :

```
{
  "result": "ok",
  "InfoArticol": {
    "Denumire": "DOMINO 1120 Z CM - R410A GRUP CONDENSATOR",
    "UM": "Buc",
    "PretVanzare": "100",
    "PretCuTVA": "120",
    "Clasa": "CHILLERE",
    "SimbolClasa": "CHILLERE",
    "Producator": "THERMOCOLD COSTRUZIONI SRL",
    "CodIntern": "120ZAMBNN0E060T",
    "ProcentTVA": "20",
    "Serviciu": "NU",
    "DataAdaugarii": "27.09.2016",
    "VizibilComenziOnline": "NU"
  },
  "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

